

# Equipo Personal de Protección (PPE)

---

El Departamento de Seguridad evalúa y aprueba todo el tipo específico y fabricante de todo el Equipo de Protección Personal (PPE) según los estándares del cuerpo regulatorio de Norteamérica. Davey provee todo el PPE y equipo de seguridad que no se considera de naturaleza personal.

Solo deben usarse PPE y equipos de seguridad expedidos por Davey.

Para ver una lista en más profundidad del rol específico e información de circunstancias especiales de PPE, por favor vea a su supervisor.



# PPE Requerido:

## Protección de la Cabeza



Todos los empleados deben usar los cascos aprobados mientras están en el sitio de trabajo.

Excepción: El mantenimiento de césped/jardines/medioambiente involucra actividades no rutinariamente asociadas con peligros de lesiones de cabeza y no requiere el uso rutinario de cascos. Estos empleados debe usar sombreros de Davey para la protección solar.

## Protección de Oídos



Todos los empleados debe usar protección de oídos aprobada cuando operen equipos que producen ruidos fuertes, como motosierras, astilladoras, trituradores de troncos, desmalezadoras, sopladoras de hojas, bordeadoras, rastrilladores/sembradoras, cortadoras de césped, trituradoras fijas y portátiles. Se requiere una protección diseñada, según el tipo de ruido encontrado: Davey provee tapones de oídos descartables, tapones de oídos no descartables, tapones para los canales, orejeras montadas en el casco y orejeras tipo diadema. Los operadores de astilladoras deben usar orejeras tipo diadema junto con tapones para los oídos.

## Ropas de Seguridad de Alta Visibilidad al Tráfico



Todos los empleados en o dentro de 15 pies de una calle o en cualquier lugar donde vehículos o equipos móviles pueden operar deben usar una ropa (chaleco) de alta visibilidad al tráfico aprobada por Davey. Las ropas (chalecos) de alta visibilidad al tráfico deben usarse en cualquier sitio de trabajo fuera del camino cuando se desee una mejor visibilidad de los empleados. Los chalecos expedidos por Davey son desarmables; están contruidos con costuras de Velcro, para que si se enganchan en la broza alimentada en una astilladora, el chaleco se desarmará y se liberará del trabajador. Los empleados no deben usar chalecos que no sean desarmables cuando operen o estén dentro de un radio de 20 pies de astilladoras en operación.

# PPE Requerido:

## Protección de Pies

Todos los empleados deben usar botas de trabajo sólidas con cordones y suelas antideslizantes por encima del tobillo durante horas de trabajo. Las botas deben estar correctamente calzadas y atadas. Estas son responsabilidad del empleado y no son provistas por Davey.

Botas de trabajo sin cordones especializadas y aprobadas, como las botas impermeables para el Cuidado de Plantas, deben estar correctamente calzadas y tener suelas antideslizantes. Los aplicadores de pesticidas deben usar botas impermeables expedidas por Davey durante la mezcla y exposición en aplicaciones.

## Protección de Piernas para Motosierras

Todos los operadores de motosierras deben usar una protección de piernas para motosierras Clase A UL expedidas por Davey cuando operen una motosierra en el suelo. El uso de protección de piernas no es obligatorio cuando se trepa o trabaja en árboles desde un dispositivo aéreo. La protección de piernas debe cubrir todo el muslo hasta la parte superior de la bota de trabajo en cada pierna para proteger contra el contacto de la cadena de la sierra en movimiento. Las chaparreras expedidas por Davey encierran la pantorrilla o parte inferior de la pierna con materiales protectores.

## Protección de Manos



Guantes de trabajo: Todos los empleados deben usar guantes de trabajo cuando las manos estén expuestas a cortes o laceraciones, abrasiones severas, pinchazos, quemaduras térmicas y temperaturas extremas dañinas. Davey ha seleccionado guantes de trabajo adecuados que resisten los peligros mencionados y no restringen el movimiento de las manos. Los guantes de puño largo o tipo guantelete posan un riesgo de enganche mecánico y no deben usarse.

Guantes impermeables: Los aplicadores y personas que manejan pesticidas deben usar guantes impermeables expedidos por Davey para prevenir la exposición a químicos durante la mezcla y aplicación. A menos que la etiqueta del pesticida indique lo contrario, Davey especifica el uso de guantes de nitrilo en toda situación de exposición a químicos.



## **Davey requirió protección ocular y Póliza y Programa de Gafas de Seguridad con receta (Rx) de Davey**

---

Todos los empleados deben usar anteojos de seguridad aprobados por la norma ANSI Z87.1 de Davey con protectores laterales o gafas en todo momento en todos los sitios de trabajo. En algunas operaciones, es posible que se requiera protección facial (pantalla o visera) junto con protección para los ojos. Si un casco aprobado tiene una visera aprobada, siempre deben usarse anteojos de seguridad.

Los anteojos de seguridad recetados con protectores laterales están disponibles a través de un programa administrado por el Departamento de Seguridad. Los “anteojos de seguridad sobre el vidrio” transparentes están disponibles a través de Kent Warehouse y se deben usar sobre lentes hasta que se reciban los anteojos de seguridad recetados. Los empleados que realizan operaciones de soldadura o corte deben usar protección para los ojos y la cara que cumpla con los requisitos aplicables de la Sección 4.2 “Protección para los ojos y la cara” de la Norma ANSI Z49.1 para la seguridad en procesos de soldadura, corte y afines.

Los anteojos recetados regulares pueden que estén bien contruidos para el uso diario fuera del trabajo, sin embargo, en ambientes de trabajo como el de Davey, deben usarse las gafas de seguridad con protectores laterales contruidos para cumplir con el estándar ANSI Z87.1; los anteojos regulares con receta no brindan al empleado la protección de ojos necesaria. Por tal motivo, Davey tiene una póliza de larga data de ofrecer un Programa de Gafas de Seguridad con receta a sus empleados que deben usar gafas de seguridad como parte de su Equipo de protección personal en el trabajo.



## **Elegibilidad:**

Después de completar treinta (30) días de servicio activo en el campo o el taller, el empleado será elegible para recibir un par de gafas de seguridad con receta por año. La receta debe renovarse después de un periodo de dos (2) años desde el último examen.

Durante los primeros treinta (30) días de servicio y hasta obtener las gafas de seguridad con receta, el supervisor dará al empleado, quien deberá usar, gafas de seguridad “para usar sobre sobre anteojos” para usar sobre sus anteojos recetados a obtenerse del almacén de Davey. El supervisor debe mantener un suministro local de gafas de seguridad sobre anteojos a mano para que estén disponibles de inmediato para aquellos que las necesiten.

## **Proceso:**

Los empleados elegibles para gafas de seguridad con receta pueden obtener un formulario de pedido de kit de su Gerente/Supervisor del Departamento Corporativo de Seguridad. Este kit incluirá un formulario de pedido, un folleto a color de marcos seleccionados y las instrucciones para el doctor y el empleado. Para empleados nuevos, el kit debe pedirse en el momento de contratación, y completarse durante el periodo de los primeros 30 días. El empleado debe elegir entre los marcos ofrecidos y aprobados del folleto. Los protectores laterales son obligatorios en todas las gafas de seguridad. El formulario de pedido del kit debe llevarse al profesional de la vista quien examinará al empleado, completará las secciones del formulario relacionadas con la receta y completará totalmente la dirección de envío en la casilla provista en el formulario, se asegurará que esté todo completo y luego lo presentará al Departamento Corporativo por correo postal o por escaneo y correo electrónico para que sea procesado.



# Opciones Disponibles:



Lentes monofocales, multifocales y de adición progresiva  
\*listados abajo

Las opciones de marcos incluidas en páginas separadas.  
Opciones de lentes incluyen básicas, resistentes a rayones y con revestimiento UV (se PERMITEN tintes sólidos)

\*Natural, Ovation, Ideal, Adaptar, Brillenz, Brillenz Short, Accolade, Essilor Computer, Navigator de adición progresiva

No se permite lentes con revestimientos antireflectantes o lentes de transición a menos que sean recetadas por el médico que completa el formulario de pedido del empleado

